Ob. 17.4 POCHODNIA BIOGAZU - FUNDAMENT
skala 1:50

RZUT



A-A



FUNDAMENT ŻELBETOWY C25/30
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON PODKŁADOWY C8/10 gr.10cm
NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE DO Is=0,95
DO POZIOMU ROZBIÓREK



1 *cokoły - kolor naturalny beton*
2 *nawierzchnia wokół obiektu z kostki betonowej*
3 *komin w kolorze naturalnej stali*

Elewacja północno-zachodnia

Elewacja południowo-wschodnia

ZBROJENIE FUNDAMENTU
skala 1:25



PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:25



BETON C25/30,
KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XF2
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIII N, AI
WYKAZ STALI STR.44

±0,00=166,70m npm

UWAGI:

1. USYTUOWANIE OBIEKTU wg PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREN.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM
3. WOKÓŁ FUNDAMENTU WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ O SZEROKOŚCI PASA - 2,0m (licząc od narożnika fundamentu)
4. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆJEGO WYMIARY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO URZĄDZENIA.
5. KRAWĘDZIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ JAKO FAZOWANE. Wielkość fazy 2-2,5cm.

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE			
BRANŻA	PROJEKTANT	DATA	PODPIS
TECHNOLOGIA	mgr inż. E.KOZŁOWSKA	11.2015r.	
ARCHITEKRURA	mgr inż. arch.J.NOWOSIELSKI	11.2015r.	

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask

Projektant: mgr inż.Grażyna Rydzewska
upr. nr SUW-22/92
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
Podpis:

Opracowała: mgr inż. Grażyna Rydzewska
Podpis:

Sprawdzający: inż. Jerzy Taracha
upr. nr 752/64
specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna
Podpis:

Podpis:

Inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku

Obiekt:
Ob.17.4 POCHODNIA BIOGAZU - fundament

Nazwa rysunku:
Rysunek szalunkowy, elewacje, zbrojenie fundamentu.

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr archiwalny:	Nr rysunku:
listopad 2015	projekt wykonawczy	archit.-konst.	1:50, :25	7135	K- 28