

BETON C30/37, wodoszczelny W8
KLASA EKSPOZYCJI: XA1, XC4, XF3
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIII N, AI
STAL KONSTRUKCYJNA 1,4301, S235JR

OTULINA PRĘTÓW 4 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ str.17,18.

±0,00=163,00 m n.p.m.

UWAGI:

1. USYTUOWANIE OBIEKTU wg Proj. zagospodarowania terenu
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM.
3. PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ DO ŚRODKA.

Opracował:	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Sekcyjnej SEPROPAN-WARSZAWY Sp. z o.o. 01-763 Warszawa, ul. Brzeziny/Sp.3	Zamawiający:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask
Projektant:	mgr inż. Elżbieta Chojnicka upr. nr ew. Wa-1659/90 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku
Sprawdzał:	techn. Hanna Dmochowska	Podpis:	Obiekt: Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne
Kierownik/ownik:	mgr inż. Jerzy Tarasiuk upr. nr ew. specjalność: konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	Nazwa rysunku: Rysunek zbrojeniowy Ścięgi S-1+S-3.
Data:	lipiec 2015	Stadium: projekt wykonawczy	Branża: konstrukcyjna	Skala: 1:25	Nr archiwalny: 7135	Nr rysunku: K-10